

Wegwijzer koperopties

De Nieuwe Stad – het Havenhuis - Amersfoort 06-07-2026



24 driekamerappartementen.

Realisatie:

**Karbouw v.o.f.
Beeldschermweg 3 te Amersfoort**

Showroom sanitair en tegels:

**debadkamer.nl
Schoudermantel 39 te Bunnik**

Showroom keukens:

**Eigenhuis Keukens Amersfoort
Amsterdamseweg 29, 3812 RN Amersfoort**

**SieMatic aan de Ringveste
Ringveste 15, 3992 DD, Houten**

Portaal binnendeuren:

Svedex via online portaal

1. Inleiding.....	3
2. Algemeen	4
Sluitingsdatum 17 november 2026 en 18 mei 2027	5
3. Sanitair	6
4. Tegelwerk.....	7
5. Keuken.....	8
6. Divers.....	10
6a. Svedex deurpakketten	10
6b. Elektrische installatie	10
6c. Loze leidingen afmonteren.....	10
6d. Aanleveren of verwerken van eigen materialen en werkzaamheden.....	10
6e. Overige afbouwopties	10
6f. Betalingen kopersopties	10
6g. Communicatie.....	11
6h. Prognose oplevering	11
6i. Bezoek aan de bouwplaats	11

1. Inleiding

U heeft een appartement gekocht in het project 'het Havenhuis'. Een bijzonder en mooi moment in het realiseren van uw nieuwe thuis.

Voor u ligt de Wegwijzer Koperopties. Wij adviseren u deze zorgvuldig door te nemen. In deze wegwijzer vindt u onder andere:

- Informatie over de te volgen procedures voor koperopties;
- De standaard installaties en afwerking van het appartement;
- De mogelijkheden die Karbouw biedt om het appartement naar eigen wens aan te passen;
- De geselecteerde projectshowrooms voor keuken, sanitair en tegelwerk;
- Aanvullende informatie die van belang kan zijn bij het maken van keuzes.

Bij deze wegwijzer hoort de 0-tekening van de keuken, waarop de standaard posities en uitvoeringen zijn weergegeven.

De Wegwijzer Koperopties en de 0-tekening zijn met zorg samengesteld. Indien hiervan moet worden afgeweken, behoudt Karbouw zich het recht voor dit te doen. Dit gebeurt uitsluitend indien noodzakelijk, met behoud van kwaliteit.

Tijdens het bouwproces heeft u contact met verschillende partijen, zoals de keuken-, sanitair- en tegelshowrooms. Deze partijen zijn door Karbouw geselecteerd om u optimaal te begeleiden bij uw keuzes.

De kopersbegeleiding wordt, namens Karbouw, verzorgd door Tijmen Kroes. Vanuit Tijmen Kroes zal (vanaf augustus 2026) David Berkhoff gedurende het gehele traject, tot en met de oplevering, uw vaste aanspreekpunt zijn. Na aankoop krijgt u de inloggegevens voor uw online woningdossier 'Volgjewoning'.

Wij verzoeken u vriendelijk om alle communicatie online via [Volgjewoning.nl](https://www.volgjewoning.nl) te laten verlopen. Wij streven ernaar binnen vijf werkdagen te reageren.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Wij wensen u veel plezier bij het samenstellen van uw nieuwe appartement.

Met vriendelijke groet,
Karbouw v.o.f.

2. Algemeen

Bij het samenstellen van uw nieuwe appartement heeft u de mogelijkheid om deze verder af te stemmen op uw persoonlijke woonwensen. In de geselecteerde showrooms kunt u zich laten inspireren en keuzes maken voor onder andere tegelwerk en sanitair.

Procedure kopersopties

In deze wegwijzer leest u welke keuzes u kunt maken en hoe het proces verloopt, zodat u goed voorbereid en met vertrouwen uw appartement kunt samenstellen.

Na ontvangst van uw gegevens, via verkopende partij, zal de kopersbegeleider namens Karbouw contact met u opnemen om een afspraak te maken, zodat u stap voor stap wordt meegenomen in het proces om uw woonwensen te vertalen naar concrete opdracht. De kopersbegeleider kan ten opzichte van de stand van de bouw aangeven wat nog mogelijk is en welke kosten hierbij te verwachten zijn.

Het gesprek met de kopersbegeleider vindt plaats bij:

Karbouw v.o.f.
Beeldschermweg 3
3821 AH te Amersfoort

Uw appartement, zorgvuldig ontworpen

Uw appartement is met zorg ontworpen, waarbij kwaliteit, comfort en uitstraling centraal staan. Om deze kwaliteit te waarborgen, zijn de volgende onderdelen vastgelegd en niet aanpasbaar:

- Het appartement voldoet volledig aan de geldende eisen van het Bouwbesluit;
- De draagconstructie van het appartement staat vast;
- De buitencontouren van het appartement blijven ongewijzigd;
- De klimaattechnische installaties zijn integraal ontworpen en worden in principe niet gewijzigd;
- Centrale leidingen, afvoeren, kanalen, schachten en de meterkast hebben een vaste positie.

Koperskeuze

Koperskeuze-opties zijn met name mogelijk in wand- en vloertegelafwerking, uitvoering sanitair, type elektramateriaal, uitstraling van bijvoorbeeld de binnendeuren en beperkt de indeling (waar mogelijk).

Overige wensen

De kopersbegeleiding denkt graag mee over de mogelijkheden binnen het project. Daarbij geldt dat aanpassingen buiten de in deze wegwijzer genoemde opties door het realisatieteam beoordeeld moeten worden op maakbaarheid, afhankelijk van de stand van de bouw. Dit heeft te maken met de samenhang in het ontwerp, de technische uitwerking en het bouwproces. Indien wijzigingen tijdens de bouw te verstorend zijn, kan ervoor gekozen worden de werkzaamheden rondom of na oplevering te realiseren.

Uiteraard wordt binnen de gestelde kaders gekeken hoe het appartement zo goed mogelijk kan aansluiten op uw persoonlijke wensen.

Vervolg

Offertes worden gecontroleerd door Karbouw. Na akkoord ontvangt u de definitieve stukken ter ondertekening conform COVO 2026.

Sluitingsdatum 17 november 2026 en 18 mei 2027

De sluitingsdatum is het moment waarop uw keuzes voor de kopersopties uiterlijk bij Karbouw bekend en in opdracht moeten zijn. Deze momenten zijn afgestemd op de bouwplanning en de benodigde voorbereidende werkzaamheden.

Om het bouwproces soepel en zorgvuldig te laten verlopen, is het noodzakelijk om deze sluitingsdata strikt aan te houden. Voor verschillende werkzaamheden, zoals bestellingen en technische voorbereidingen, gelden vaste verwerkingstermijnen.

Na de sluitingsdatum zijn wijzigingen minder makkelijk mogelijk en zijn extra bijkomende kosten te verwachten. Denk hierbij aan aanpassing van reeds gerealiseerde onderdelen.

Wij adviseren daarom om tijdig alle keuzes te maken en deze akkoord te bevestigen, zodat alles goed en op tijd kan worden verwerkt. Indien wijzigingen tijdens de bouw te verstorend zijn, kan ervoor gekozen worden de werkzaamheden rondom of na oplevering te realiseren.

De sluitingsdatum 'ruwbouw' is vastgesteld op 17 november 2026 en betreft:

- Keukeninstallatie aanpassingen;
- Kopersopties met gevolgen voor de ruwbouw via Karbouw.

De sluitingsdatum 'afbouw' is vastgesteld op 18 mei 2027 en betreft:

- Sanitair en tegelopdracht via de showroom;
- Keuze deurenpakket Svedex;
- Kopersopties met gevolgen voor de afbouw via Karbouw.

3. Sanitair

Voor aanpassingen aan het sanitair kunt u terecht in de sanitairshowroom. Hier worden uw wensen besproken en uitgewerkt in een offerte op maat. Let op: het verplaatsen van afvoerpunten is niet mogelijk. Karbouw heeft voor de keuze en begeleiding van het sanitair de volgende showroom geselecteerd, waar u terecht kunt voor advies en ondersteuning:

Debadkamer.nl
Schoudermantel 39
3981 AE te Bunnik

De indeling van de badkamer en toiletruimtes is terug te vinden op de verkooptekeningen. In het sanitairboek alsmede in de showroom kunt u de producten bekijken.

U ontvangt een uitnodiging van debadkamer.nl om een afspraak te maken voor een showroombezoek. Tijdens dit bezoek krijgt u inzicht in het standaard sanitair en heeft u de mogelijkheid om alternatieven te kiezen.

Kiest u voor andere producten dan het standaardpakket, dan wordt het prijsverschil verrekend. De verrekenprijs ontvangt u zsm. De showroom beschikt over alle benodigde informatie om deze berekeningen te maken.

De indeling van de badkamer en het toilet is zorgvuldig tot stand gekomen in overleg met de installateur. Hierbij is gekeken naar een optimale indeling van de ruimte, een efficiënt leidingverloop richting de schachten en een praktische plaatsing van de toestellen.

Een optioneel 2^{de} toilet is mogelijk op de positie van huidige douchehoek. Indien u van deze ruwbouwoptie gebruik wilt maken, kunt u dit in uw gesprek met de kopersbegeleider opgeven. De kopersbegeleider zal dit vervolgens, in samenspraak met de installateur, verwerken in een meerwerkenaanbieding.

Door het toegepaste vloersysteem is het helaas niet mogelijk om de rioleringsaansluitingen voor sanitaire toestellen eenvoudig te verplaatsen. Afhankelijk van de stand van de bouw is vooraf overleg met de constructeur en installateur benodigd en extra kosten te verwachten, eventueel conclusie dat gewenste aanpassing niet mogelijk is..

Na het maken van uw keuzes stelt de showroom een gedetailleerde offerte op, inclusief:

- Specificaties van het gekozen sanitair;
- Eventuele vervallen onderdelen en bijbehorende verrekeringen;
- Montagekosten;
- Aanpassingen in installaties en bouwkundige voorzieningen (exclusief tegelwerk);
- Aangepaste tekeningen van de ruimtes.

Controleer deze documenten zorgvuldig. Bij akkoord dient u alles vóór de gestelde deadline ondertekend te retourneren aan de showroom.

Na ontvangst wordt de opdracht doorgestuurd naar Karbouw en verwerkt in de definitieve opdrachtbevestiging.

Belangrijke aandachtspunten sanitair:

- Kleine kleurverschillen tussen materialen (zoals kunststof en keramiek) zijn mogelijk;
- Bij wastafels met zuil blijven leidingen deels zichtbaar;
- Niet alle wandlampen dekken de elektradoos volledig af; informeer naar oplossingen;
- Het wandtoilet wordt standaard op ca. 430 mm hoogte gemonteerd (aanpasbaar);
- De ombouw van een ligbad ligt iets terug ten opzichte van de badrand;
- Alternatieve keuze sanitair kan leiden tot extra kosten voor bijvoorbeeld extra montage.

Let op: rond eerst uw sanitairkeuzes af voordat u begint met het selecteren van het tegelwerk.

4. Tegelwerk

Uw appartement wordt voorzien van tegelwerk in de badkamer en toiletruimte. In de technische omschrijving en de tegelleaflet vindt u meer details hierover. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om dit tegelpakket aan te passen of een geheel eigen keuze te maken, passend bij uw wensen. Karbouw heeft voor de keuze en begeleiding van het tegelwerk de volgende showroom geselecteerd, waar u terecht kunt voor advies en ondersteuning:

Debadkamer.nl
Schoudermantel 39
3981 AE te Bunnik

Werkwijze showroom tegelwerk

Het is belangrijk dat u eerst uw sanitairkeuzes definitief maakt. Op basis daarvan wordt de tegelofferte opgesteld. De verrekenprijs ontvangt u via de kopersbegeleider. De showroom beschikt over alle benodigde informatie om deze berekeningen te maken.

Tijdens uw showroombezoek kunt u verschillende tegelopties bekijken. Eventuele technische beperkingen worden daar toegelicht.

De offerte bevat onder andere:

- Tegelsoorten en formaten;
- Legpatronen;
- Voegkleuren;
- Kitkleuren;
- Profielen en afwerkingen;
- Eventueel extra tegelwerk en bijkomende kosten.

Controleer deze documenten zorgvuldig. Bij akkoord dient u alles vóór de gestelde deadline ondertekend te retourneren aan de showroom.

Na ontvangst wordt de opdracht doorgestuurd naar Karbouw en verwerkt in de definitieve opdrachtbevestiging.

Belangrijke aandachtspunten tegelwerk

- Tegelhoeveelheden worden berekend inclusief snijverlies en afgerond op hele verpakkingen;
- Alternatieve tegelkeuze kan leiden tot extra kosten;
- Extra kosten kunnen ontstaan bij afwijkende maten, patronen of sierafwerkingen;
- Houd rekening met plaatsing van schakelaars (1000–1300 mm) bij sierstrips;
- Bolle sierstrips kunnen problemen geven bij hoeken en glazen wanden;
- Hoeken worden afgewerkt met profielen (keuze in materiaal en kleur mogelijk);
- Wandtegels hebben standaard witte voegen; vloertegels grijze (aanpasbaar binnen voorwaarden);
- Lichte voegen op vloeren zijn gevoeliger voor vervuiling;
- Tegels worden niet strokend gelegd;
- Kitwerk wordt standaard lichtgrijs uitgevoerd; bij afwijkingen bepaalt de vakman de kleur
- Tegels en materialen zijn natuurproducten; kleine variaties in kleur en structuur zijn mogelijk;
- Indien producten niet leverbaar zijn, kan Karbouw gelijkwaardige alternatieven in overleg met koper toepassen;
- Karbouw is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen tussen verschillende materiaalsoorten;
- Voor aanpassingen aan het sanitair en tegelwerk kunt u terecht in de sanitairshowroom. Hier worden uw wensen besproken en uitgewerkt in een offerte op maat. Let op: het verplaatsen van afvoerpunten is niet mogelijk.

Casco toilet en/ of badkamer

Indien u kiest voor een casco (niet afgebouwde) badkamer en/of toilet, dient u een uitsluitingsverklaring van garantieaanspraken te ondertekenen.

Een casco badkamer raden wij echter ten zeerste afgeraden, vanwege het risico op verborgen lekkages en gevolgschade onderliggend appartement c.q. restaurant.

5. Keuken

Algemeen

Er is geen keuken opgenomen.

Het samenstellen van uw keuken is een persoonlijke keuze. U heeft de vrijheid om deze naar eigen smaak en wensen in te richten. In de technische omschrijving en 0-tekeningen vindt u de uitgangspunten van de keukeninstallatie.

Voor dit project werken wij samen met een vaste keukenshowroom:

Eigenhuis Keukens Amersfoort
Amsterdamseweg 29
3812 RN te Amersfoort

U ontvangt een uitnodiging om de showroom te bezoeken.

U kunt kiezen uit drie mogelijkheden:

- U koopt een keuken via Eigen Huis Keukens;
- U koopt een keuken bij een andere keukenshowroom;
- U kiest voor een standaard (casco) keukeninstallatie.

Belangrijke aandachtspunten keuken

- Geen verplaatsing van ventilatiepunten of afzuigventielen;
- Geen verplaatsing of toevoeging van plafondlichtpunten;
- Geen dak- of geveldoorvoeren;
- Geen wandafwerking of maatwerk timmerwerk;
- Geen aanpassing van plafondconstructies of koofwerk.

Vloerverwarming in de keuken

In de keukenruimte is vloerverwarming aanwezig. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

- Bij een keuken via Eigen Huis Keukens wordt het legplan afgestemd op het keukenontwerp. Op de plek van de keuken worden geen verwarmingsleidingen aangebracht. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de offerte voor de installatieaanpassingen.
- Kiest u voor een andere keukenleverancier en levert u tijdig een installatietekening aan, dan wordt het legplan hierop aangepast. Ook hierbij worden onder de keuken geen leidingen gelegd.
- Levert u geen tekening aan of kiest u voor een casco keuken, dan wordt een standaard vloerverwarmingsvrije zone aangehouden volgens de verkooptekening.

Belangrijk: de vloerverwarming wordt aangebracht op basis van de bij ons bekende gegevens. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor afwijkingen wanneer de keuken op een andere positie wordt geplaatst dan vooraf bekend. De installatieaanpassingen vallen onder de woninggarantie. De keuken zelf valt buiten de garantie van Karbouw.

Afzuigkap en mechanische ventilatie

Voor de uiteindelijke keuken wordt uitgegaan van een recirculatieafzuigkap. Deze filtert de lucht en blaast deze terug de ruimte in. Een afzuigkap met directe afvoer naar buiten is niet toegestaan en wordt niet gerealiseerd.

In de keuken worden drie ventilatiepunten aangebracht die zijn aangesloten op het mechanische ventilatiesysteem. Deze hebben een vaste positie en kunnen niet worden verplaatst. Het is niet toegestaan om een afzuigkap hierop aan te sluiten.

Voor verdere technische details verwijzen wij naar de technische omschrijving.

Uitvoering leidingwerk

Wilt u de standaard keukeninstallatie uitbreiden of aanpassen? Houd dan rekening met de volgende uitgangspunten:

- Leidingen van wandcontactdozen en schakelaars worden tot circa 30 cm onder het werkblad als opbouw uitgevoerd. Daarboven worden ze ingefreesd en als inbouw uitgevoerd;
- Elektrapunten in niet-dragende binnenwanden worden altijd als inbouw uitgevoerd;
- Waterleidingen en afvoeren worden als opbouw uitgevoerd;
- Plafondlichtpunten en ventilatiepunten kunnen niet worden verplaatst;
- De keuken moet binnen de aangegeven keukenzone blijven.

De installatie wordt uitgevoerd volgens bovenstaande uitgangspunten.

Verplaatsen van afvoer keuken:

De indeling van keukeninstallatie is zorgvuldig tot stand gekomen in overleg met Eigen Huis Keukens en de installateur. Hierbij is gekeken naar een optimale indeling van de ruimte, een efficiënt leidingverloop richting de schachten en een praktische plaatsing van de toestellen.

Een optioneel spoeleiland is mogelijk op de positie van huidig gestippelde kookeiland. Indien u van deze ruwbouwoptie(s) gebruik wilt maken, kunt u dit in uw gesprek met de kopersbegeleider opgeven. De kopersbegeleider zal dit vervolgens, in samenspraak met de installateur, verwerken in een meerwerkeraanbieding.

Door het toegepaste vloersysteem is het helaas niet mogelijk om de rioleringsaansluitingen voor de keukeninstallatie te verplaatsen. Deze blijven daarom op de standaard positie gehandhaafd.

Voor de keuken gelden de volgende aandachtspunten:

- De rioleringsaansluiting bevindt zich op de standaard positie;
- Binnen de keukenopstelling kan de riolering via de plint onder de keukenkastjes worden doorgetrokken naar een andere gewenste positie;
- Houd rekening met de plaats van de vaatwasser; de riolering kan niet onder de vaatwasser worden aangelegd.

Facturering keuken

Wanneer u een keuken aanschaft via de projectshowroom, verloopt de facturatie van de keuken rechtstreeks via deze leverancier.

Eventuele aanpassingen aan de keukeninstallatie worden apart door Karbouw in rekening gebracht.

6. Divers

6a. Svedex deurpakketten

Inloggegevens voor de Deurtool van Svedex ontvangt u via Volgjewoning.

Wensen met betrekking tot het aanpassen van binnendeuren of deurbeslag kunt u eenvoudig aangeven via het deurenportaal. Op basis van uw keuzes wordt een offerte op maat voor u opgesteld.

6b. Elektrische installatie

Uw appartement wordt standaard opgeleverd met een complete elektrische installatie die voldoet aan de geldende norm (NEN1010). Deze norm bepaalt onder andere het minimale aantal wandcontactdozen (stopcontacten) en lichtpunten per ruimte.

6c. Loze leidingen afmonteren

Uw appartement is standaard ook voorzien van loze leidingen met een trekdraad. De exacte posities van de loze leidingen zijn terug te vinden op de verkoop- en 0-tekeningen.

Indien u loze leidingen als UTP (of anders) wilt laten afmonteren, kunt u dit in uw gesprek met de kopersbegeleider opgeven. De kopersbegeleider zal dit vervolgens, in samenspraak met de installateur, verwerken in een meerwerkeraanbieding.

6d. Aanleveren of verwerken van eigen materialen en werkzaamheden

Wij begrijpen dat u uw appartement graag volledig naar eigen smaak wilt inrichten. Regelmatig krijgen wij de vraag of het mogelijk is om eigen materialen, zoals bijvoorbeeld een designradiator, wastafelmeubel, tegels of kranen, door ons te laten verwerken in het appartement.

Om de kwaliteit, planning en garantie van het bouwproces te waarborgen, is het helaas niet mogelijk om door kopers aangeleverde materialen te verwerken. Dit voorkomt onduidelijkheden en risico's, zoals beschadiging, vermissing of incompatibiliteit van materialen.

Ook is het niet mogelijk om vóór de oplevering van het appartement werkzaamheden uit te laten voeren door u of door derden. Tijdens de bouwperiode is het appartement onderdeel van een zorgvuldig gepland en gecoördineerd bouwproces, waarbij veiligheid, kwaliteit en voortgang centraal staan.

Na oplevering bent u uiteraard volledig (conform de splitsingsakte) vrij om uw appartement verder naar eigen wens af te werken en in te richten. Wij vertrouwen erop dat u dit standpunt kunt respecteren.

6e. Overige afbouwopties

Voor overige afbouwopties of individuele wensen die invloed hebben op de afbouw kunt u terecht bij de kopersbegeleiding. Tijdens dit gesprek worden uw wensen besproken en waar mogelijk binnen het project uitgewerkt in een offerte op maat.

6f. Betalingen kopersopties

Voor het gekozen meerwerk geldt dat 75% bij opdracht in rekening wordt gebracht en 25% bij gereed komen van het meerwerk wordt gefactureerd.

De bepalingen zoals opgenomen in de koopovereenkomst zijn eveneens van toepassing op het meer- en minderwerk. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Het is belangrijk dat de betaling van alle kopersopties (alsmede eventuele rente over de kopersopties) vóór oplevering volledig zijn voldaan. Dit betekent dat 100% van het totaalbedrag van het meer- en minderwerk op de bankrekening van Karbouw dient te zijn bijgeschreven voordat de sleuteloverdracht kan plaatsvinden.

Indien er sprake is van een terug te ontvangen bedrag, bijvoorbeeld bij minderwerk, wordt dit verrekend met de laatste termijnfactuur of terugbetaald indien van toepassing.

6g. Communicatie

Tijdens het traject naar uw nieuwe appartement houden wij u regelmatig op de hoogte. Denk hierbij aan updates over de voortgang van de bouw, deadlines voor het doorgeven van woonwensen, antwoorden op veelgestelde vragen, eventuele bijzonderheden en een indicatie van de oplevering.

Officiële mededelingen, zoals de start van de bouw en het vervullen van eventuele opschortende voorwaarden, ontvangt u altijd via berichtgeving op Volgjewoning.

Wij horen graag van u

Wijzigingen in uw contactgegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres of adres, ontvangen wij graag zo snel mogelijk.

Daarnaast stellen wij het op prijs als u ons informeert over geplande vakanties. Voor sommige documenten geldt namelijk een reactietermijn. Waar mogelijk houden wij rekening met uw afwezigheid. Met de planning van de oplevering kunnen wij echter geen rekening houden met vakanties.

6h. Prognose oplevering

Gedurende de bouw informeert verkopende partij u over de verwachte oplevering van uw appartement. In de beginfase gebeurt dit globaal per kwartaal. Naarmate de bouw vordert, wordt deze prognose steeds nauwkeuriger.

De planning is gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie en de voortgang van de bouw onder normale omstandigheden, waaronder het weer. Aan deze prognoses kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op: alleen de opleverdatum die wordt gecommuniceerd via Volgjewoning of in de officiële uitnodiging voor de oplevering (de opleverbrief) is bindend. Deze ontvangt u ongeveer vier weken vóór de oplevering van uw appartement.

6i. Bezoek aan de bouwplaats

Als koper krijgt u de mogelijkheid om tijdens het bouwproces de voortgang van uw appartement op locatie te bekijken. Hiervoor organiseren wij speciale kijkmomenten.

Buiten deze georganiseerde momenten is het niet toegestaan de bouwplaats te betreden. Dit in verband met de veiligheid en om de werkzaamheden niet te verstoren. Een bezoek aan de bouwplaats brengt altijd risico's met zich mee. Het dragen van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht en aanwijzingen van de uitvoerder dienen altijd te worden opgevolgd.

Voor de veiligheid zijn kinderen jonger dan 16 jaar niet toegestaan op de bouwplaats.

Aan het einde van het bouwproces, wanneer de binnenwanden gereed zijn, organiseren wij een inmeetmoment. Tijdens dit moment kunt u zelf maten opnemen, bijvoorbeeld voor kozijnen, keuken of badkamer. Ook uw leveranciers kunnen hierbij aanwezig zijn om in te meten.

Let op: leveranciers dienen zelf te zorgen voor de juiste beschermingsmiddelen en kunnen pas na de oplevering starten met hun werkzaamheden.